

【周辺地域環境（道・市実施分）】

要素	調査地点	調査項目	単位	調査時期												年平均	頻度	環境基準値等
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大気	輪西地区 測定局	PCB	pg/m3	—	220	—	—	430 430	—								4回/年	500,000以下 *1
		ダイオキシン類	pg-TEQ/m3	—	0.030	—	—	0.024 0.026	—								4回/年	0.6以下
		ベンゼン	μg/m3	2.2	4.6	7.1	3.4	0.14	0.93								12回/年	3以下
	御前水地区 測定局	PCB	pg/m3	—	140	—	—	280	—								4回/年	500,000以下 *1
		PCB *3	pg/m3	61	61	76	88	81	98								通年	—
		ダイオキシン類	pg-TEQ/m3	—	0.016	—	—	0.023	—								4回/年	0.6以下
	白鳥台地区 測定局	ダイオキシン類 *3	pg-TEQ/m3	0.014	0.0089	0.011	0.0060	0.0096	0.015								通年	—
		PCB	pg/m3	—	84	—	—	270	—								4回/年	500,000以下 *1
	東地区(室蘭 消防本部)	ダイオキシン類	pg-TEQ/m3	—	0.011	—	—	0.018	—								4回/年	0.6以下
		PCB	pg/m3	—	140	—	—	380	—								4回/年	500,000以下 *1
	祝津地区 (室蘭水族館)	ダイオキシン類	pg-TEQ/m3	—	0.040	—	—	0.023	—								4回/年	0.6以下
		PCB	pg/m3	—	240	—	—	770	—								4回/年	500,000以下 *1
水質 (海域)	排水路地先 海域	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	0.050	—	—	—							2回/年	1以下	
		PCB	pg/l	—	—	130	—	—	—							2回/年	検出されないこと *2	
	室蘭海域 ST-4	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	0.045	—	—	—							2回/年	1以下	
		PCB	pg/g	—	—	36,000	—	—	—							1回/年	*4	
底質 (海域)	室蘭海域 ST-4	ダイオキシン類	pg-TEQ/g	—	—	6.2	—	—	—							1回/年	150以下	

*1 「PCB等を焼却処分する場合における排ガス中のPCB暫定排出許容限界について(昭和47年12月22日環境庁大気保全局長通知)」に示す値

*2 検出限界値は0.0005mg/l=500,000pg/l

*3 ローボリュームエアサンプラーによる1ヶ月連続サンプリング結果

*4 「底質の暫定除去基準について(昭和50年10月28日環境庁水質保全局長通知)」に示す公共用水域の水質汚濁、魚介類汚染等の原因となる汚染底質の除去等の基準は10ppm(10,000,000pg/g)以上

【周辺環境（JESCO実施分）】

要素	調査地点	調査項目	単位	調査時期										年平均	頻度	環境基準値等	
				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				3月
大気	敷地境界東側南端	PCB	pg/m ³	310	730	420	640	590	410							4回/年	500,000以下 *1
		ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	0.014	0.016	0.011	0.011	0.012	0.014							4回/年	0.6以下
		ベンゼン	μg/m ³	0.0014	0.00033	0.0010	0.00093	0.0017	0.00082							4回/年	3以下
	処理情報センター	PCB	pg/m ³	730	340	290	1,700	420	460							4回/年	500,000以下 *1
		ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	0.013	0.011	0.011	0.020	0.0094	0.012							4回/年	0.6以下
		ベンゼン	μg/m ³	0.0012	0.00018	0.0031	0.00087	0.00024	0.00057							4回/年	3以下
水質	雨水幹線排水路合流前(最終放流口)	PCB	pg/l	180	110	150	1,000	1,500	70							6回/年	検出されないこと *2
		ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.25	0.084	0.094	0.091	0.076	0.089							6回/年	1以下
底質	雨水幹線排水路上流	PCB	pg/g	—	—	—	25,000	—	—							1回/年	*3
		ダイオキシン類	pg-TEQ/g	—	—	—	6.7	—	—							1回/年	150以下
	雨水幹線排水路下流	PCB	pg/g	—	—	—	19,000	—	—							1回/年	*3
		ダイオキシン類	pg-TEQ/g	—	—	—	4.1	—	—							1回/年	150以下

*1 「PCB等を焼却処分する場合における排ガス中のPCB暫定排出許容限界について(昭和47年12月22日環境庁大気保全局長通知)」に示す値

*2 検出限界値は0.0005mg/l=500,000pg/l

*3 「底質の暫定除去基準について(昭和50年10月28日環境庁水質保全局長通知)」に示す公共用水域の水質汚濁、魚介類汚染等の原因となる汚染底質の除去等の基準は10ppm(10,000,000pg/g)以上

【排出源（JESCO実施）】

要素	調査地点	調査項目	単位	調査時期						排出管理目標値		
				5月	6月	7月	8月	9月	11月		12月	2月
排気	第1系統	P C B	mg/m3N	0.0000040	0.000012	0.000011	0.000014	0.000018				0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000060	0.0000032	0.0000015	0.0000029	0.0000035				0.1以下
	第2系統	P C B	mg/m3N	0.0000089	0.000041	0.000028	0.000037	0.000055				0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000093	0.000029	0.0000032	0.0000012	0.0000019				0.1以下
	第3-1系統	P C B	mg/m3N	0.0000043	0.000012	0.0000081	0.0000099	0.000012				0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000019	0.0000023	0.0000075	0.0000093	0.0000016				0.1以下
	第3-2系統	P C B	mg/m3N	0.000017	0.000021	0.000019	0.000019	0.000018				0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.000010	0.000022	0.000019	0.0000093	0.000022				0.1以下
		ベンゼン	mg/m3N	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満				50以下
	第3-3系統	P C B	mg/m3N	0.0000078	0.000025	0.000057	0.000018	0.000013				0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000043	0.000015	0.000025	0.000013	0.000017				0.1以下
		ベンゼン	mg/m3N	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満				50以下
	換気空調設備	P C B	mg/m3N	0.0000074	0.0000068	0.000011	0.000016	0.000018				0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000045	0.000011	0.000015	0.0000093	0.0000093				0.1以下
分析設備	P C B	mg/m3N	0.0000036	0.000013	0.0000064	0.0000079	0.0000067				0.01以下	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000015	0.0000090	0.0000078	0.0000039	0.0000014				0.1以下	

【排出源（道実施分）】

要素	調査地点	調査項目	単位	調査時期						排出管理目標値	
				8月							
排気	第1系統	P C B	mg/m3N	0.000037							0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.00021							0.1以下
	第2系統	P C B	mg/m3N	0.0000048							0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0							0.1以下
	第3-1系統	P C B	mg/m3N	0.00000029							0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0							0.1以下
	第3-2系統	P C B	mg/m3N	0.00000028							0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0							0.1以下
		ベンゼン	mg/m3N	0.0017							50以下
	第3-3系統	P C B	mg/m3N	0.00000015							0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0							0.1以下
		ベンゼン	mg/m3N	0.00088							50以下
	換気空調設備	P C B	mg/m3N	0.000000015							0.01以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.000010							0.1以下
分析設備	P C B	mg/m3N	0.00000037							0.01以下	
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000022							0.1以下	
排水	最終放流口	P C B	pg/l	720							500,000以下
		ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.077							5以下

【発生源 (JESCO分)】

ボイラー

要素	調査項目	単位	調査時期		排出管理目標値
			6月	2月	
			6月18日		
熱媒ボイラー	ばいじん	(g/m ³ N)	0.005未満		0.25以下
	硫黄酸化物	(m ³ N/h)	1.04		6.15以下
	窒素酸化物	(ppm)	39		142以下
要素	調査項目	単位	12月	2月	排出管理目標値
温水ボイラー	ばいじん	(g/m ³ N)			0.3以下
	硫黄酸化物	(m ³ N/h)			1.07以下
	窒素酸化物	(ppm)			73以下

騒音

調査日: 6月17日 ~ 6月18日

時間帯	調査地点		管理目標値
	敷地境界東側北端	敷地境界東側南端	
	騒音レベル (dB)		
朝 (6:00 ~ 8:00)	48	57	65
昼間 (8:00 ~ 19:00)	47	57	70
夕 (19:00 ~ 22:00)	49	56	65
夜間 (19:00 ~ 22:00)	49	56	60

振動

調査日: 6月17日 ~ 6月18日

時間帯	調査地点		管理目標値
	敷地境界東側北端	敷地境界東側南端	
	騒音レベル (dB)		
昼間 (8:00 ~ 19:00)	33	<30	70
夜間 (19:00 ~ 8:00)	34	<30	60
	34	<30	
	34	<30	

悪臭

調査日:7月8日

第 1 回					
排気3 - 1系統			敷地境界風下(敷地境界西側中央)		
項 目	分析値	排出管理目標値	項 目	分析値	排出管理目標値
アンモニア	0.5ppm未満	1ppm	アンモニア	0.5ppm未満	1ppm
メチルメルカプタン	0.001ppm未満	0.002ppm	メチルメルカプタン	0.001ppm未満	0.002ppm
硫化水素	0.001ppm未満	0.02ppm	硫化水素	0.001ppm未満	0.02ppm
硫化メチル	0.005ppm未満	0.01ppm	硫化メチル	0.005ppm未満	0.01ppm
二硫化メチル	0.001ppm未満	0.009ppm	二硫化メチル	0.001ppm未満	0.009ppm
トリメチルアミン	0.001ppm未満	0.005ppm	トリメチルアミン	0.001ppm未満	0.005ppm
アセトアルデヒド	0.002ppm	0.05ppm	アセトアルデヒド	0.002ppm未満	0.05ppm
プロピオンアルデヒド	0.002ppm未満	0.05ppm	プロピオンアルデヒド	0.002ppm未満	0.05ppm
ノルマルブチルアルデヒド	0.002ppm未満	0.009ppm	ノルマルブチルアルデヒド	0.002ppm未満	0.009ppm
イソブチルアルデヒド	0.002ppm未満	0.02ppm	イソブチルアルデヒド	0.002ppm未満	0.02ppm
ノルマルバレルアルデヒド	0.002ppm未満	0.009ppm	ノルマルバレルアルデヒド	0.002ppm未満	0.009ppm
イソバレルアルデヒド	0.002ppm未満	0.003ppm	イソバレルアルデヒド	0.002ppm未満	0.003ppm
イソブタノール	0.1ppm未満	0.9ppm	イソブタノール	0.1ppm未満	0.9ppm
酢酸エチル	0.1ppm未満	3ppm	酢酸エチル	0.1ppm未満	3ppm
メチルイソブチルケトン	0.1ppm未満	1ppm	メチルイソブチルケトン	0.1ppm未満	1ppm
トルエン	0.1ppm未満	10ppm	トルエン	0.1ppm未満	10ppm
スチレン	0.1ppm未満	0.4ppm	スチレン	0.1ppm未満	0.4ppm
キシレン	0.3ppm未満	1ppm	キシレン	0.3ppm未満	1ppm
プロピオン酸	0.0017ppm	0.03ppm	プロピオン酸	0.0008ppm	0.03ppm
ノルマル酪酸	0.0006ppm	0.001ppm	ノルマル酪酸	0.0005ppm未満	0.001ppm
ノルマル吉草酸	0.0005ppm未満	0.0009ppm	ノルマル吉草酸	0.0005ppm未満	0.0009ppm
イソ吉草酸	0.0005ppm未満	0.001ppm	イソ吉草酸	0.0005ppm未満	0.001ppm

【発生源(JESCO分)】

最終放流口

調査日：8月7日(第1回)

項目	単位	分析結果	水質管理目標値
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.1
シアン化合物	(mg/L)	0.1未満	1
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)	(mg/L)	0.1未満	1
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.1
六価クロム化合物	(mg/L)	0.05未満	0.5
砒素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.005
アルキル水銀化合物	(mg/L)	0.0005未満	検出されないこと
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.03未満	0.3
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01未満	0.1
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02未満	0.2
四塩化炭素	(mg/L)	0.002未満	0.02
1・2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004未満	0.04
1・1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.02未満	0.2
シス-1・2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04未満	0.4
1・1・1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3未満	3
1・1・2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.006未満	0.09
1・3-ジクロロプロペン	(mg/L)	0.002未満	0.02
チウラム	(mg/L)	0.006未満	0.06
シマジン	(mg/L)	0.003未満	0.03
チオベンカルブ	(mg/L)	0.02未満	0.2
ベンゼン	(mg/L)	0.01未満	0.1
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.1
ほう素及びその化合物	(mg/L)	1未満	10
ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.8未満	8
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/L)	0.5未満	100

浄化槽最終出口

調査日：8月7日(第1回)

項目	単位	分析結果	水質管理目標
pH		7.0	5.8~8.6
SS	(mg/L)	2.0	30mg/L
BOD	(mg/L)	2.4	20mg/L
COD	(mg/L)	11	80mg/L
全窒素	(mg/L)	0.94	60mg/L
全リン	(mg/L)	0.16	8mg/L
n-ヘキサン(鉱物油)	(mg/L)	0.5未満	5mg/L