

平成 30 年 2 月 15 日現在
J E S C O 北海道 P C B 処理事業所

北海道事業の進捗状況

○経過

平成 15 年

- 4 月 1 日 環境事業団北海道事業所設立 (輪西町)
- 8 月 12 日 室蘭市 P C B 廃棄物処理事業監視市民委員会 (第 1 回)
- 9 月 8 日 室蘭市 P C B 廃棄物処理事業監視市民委員会 (第 2 回)

平成 16 年

- 4 月 1 日 日本環境安全事業 (株) 設立
- 7 月 2 日 広域協議会 (第 1 回)
- 11 月 11 日 広域協議会 (第 2 回)

平成 17 年

- 3 月 28 日 広域協議会 (第 3 回)
- 6 月 3 日 広域協議会 (第 4 回)
- 8 月 25 日 広域協議会 (第 5 回)
- 9 月 6 日 監視円卓会議 (第 1 回)
- 11 月 7 日 北海道及び室蘭市と環境保全協定締結

平成 18 年

- 1 月 30 日 監視円卓会議 (第 2 回)
- 2 月 7 日 廃棄物処理施設設置許可
- 3 月 27 日 広域協議会 (第 6 回)
- 4 月 27 日 監視円卓会議 (第 3 回)
- 5 月 1 日 事務所移転 (輪西町→御崎町)
- 8 月 3 日 監視円卓会議 (第 4 回)
- 8 月 30 日 広域協議会 (第 7 回)
- 11 月 21 日 広域協議会 (第 8 回)
- 12 月 20 日 監視円卓会議 (第 5 回)

平成 19 年

- 3 月 15 日 監視円卓会議 (第 6 回)
- 3 月 22 日 広域協議会 (第 9 回)
- 4 月 27 日 産業廃棄物処理施設変更許可
- 5 月 21 日 監視円卓会議 (第 7 回)
- 6 月 15 日 事務所移転 (御崎町→仲町)
- 6 月 28 日 防災訓練 (管理棟出火想定)

- 7月10日 北海道事業所の組織体制（総務課、安全対策室、運転管理課、営業グループ）
- 7月19日 神鋼SD製造工場竣工式
- 8月1日 監視円卓会議（第8回）
- 8月8日 広域協議会第（第10回）
- 10月10日 監視円卓会議（第9回）
- 10月19日 PCB処理情報センター開所式
- 10月19日 広域協議会（第11回）
- 11月6日 総合防災訓練（処理棟出火想定）
- 12月20日 監視円卓会議（第10回）

平成20年

- 1月7日 試運転に伴うPCB廃棄物の搬入
- 3月17日 海上輸送許可に伴う実証試験（緊急時対応訓練も実施）（～18日 青森～室蘭）
- 3月27日 広域協議会（第12回）
- 4月1日 真空加熱分離エリアでの潤滑油漏れ発生【区分Ⅲ】
- 4月17日 PCB廃棄物処理施設の引き渡し
- 4月25日 監視円卓会議（第11回）
- 5月1日 廃棄物処理施設使用前検査適合通知書受領
- 5月15日 特別管理産業廃棄物処分業の許可
- 5月21日 室蘭市内から第1便受入（操業開始）
- 6月6日 北海道事業開業式
- 7月1日 平成20年度安全大会（MEPSと合同、約130名参加）
- 7月7日 道外廃棄物の初受入（JR貨物）
- 7月7日 分離液受槽ポンプ吐出側ストレーナ上蓋からの液漏れ発生【区分Ⅳ】
- 7月24日 防災訓練（SD搬入室出火想定）の消防防災訓練
- 7月31日 コンデンサ素子取出解体装置の油圧作動油の漏えい発生【区分Ⅳ】
- 8月19日 PCB廃棄物収集運搬事業者会議
- 8月27日 広域協議会（第13回）
- 8月28日 監視円卓会議（第12回）
- 9月7日 真空超音波洗浄槽配管バルブからの溶剤漏れ【区分Ⅳ】
- 9月22日 大型トランス蓋切断作業における右薬指の挫創【区分Ⅳ】
- 10月1日 20年度定期点検（～31日）
- 10月6日 定期点検安全大会
- 10月22日 総合防災訓練（処理棟出火想定）
- 10月24日 フェリーを利用した道外廃棄物の初受入（23日海上輸送）
- 11月19日 広域協議会（第14回）
- 11月30日 青森～室蘭フェリー航路廃止
- 12月18日 監視円卓会議（第13回）

平成21年

- 2月10日 コンデンサ手解体作業における右掌の挫裂創【区分Ⅲ】
- 2月25日 コンデンサ蓋解体作業における右手甲部の挫裂創【区分Ⅲ】
- 2月16日 広域協議会（第15回）
- 3月26日 監視円卓会議（第14回）
北海道PCB廃棄物処理事業報告会（平成20年度）
- 4月17日 フェリーを利用した道外廃棄物の搬入再開（青森－函館）
- 4月30日 浄化槽処理水の放流停止
- 6月4日 監視円卓会議（第15回）
- 6月7日 攪拌洗浄装置 減容圧縮機 油圧ユニットからの作動油の漏洩【区分Ⅳ】
- 6月10日 防災訓練（PCB入りドラム缶が搬入路屋外で落下・流出を想定）
- 7月1日 平成21年度安全大会（MEPSと合同、約110名参加）
- 8月24日 広域協議会（第16回）
- 8月25日 監視円卓会議（第16回）
- 10月1日 21年度定期点検（～31日）
- 10月5日 定期点検安全大会
- 10月7日 金属管式レベル計清掃作業における洗浄油の漏洩及び被浴【区分Ⅳ】
- 10月8日 総合防災訓練（地震発生によりSD室で出火想定）
- 10月20,26日 普通救命講習会（AEDの取扱いを含む）
- 11月4日 ISO14001認証取得のためのキックオフ
- 11月10日 反応槽ポンプシール液のドレンラインからの漏洩【区分Ⅳ】
- 12月16日 監視円卓会議（第17回）
- 12月24日 テーブルリフター油圧シリンダからの作動油の漏洩【区分Ⅳ】

平成22年

- 1月28日 連絡・公表区分に該当しない不具合事象等について公表
- 2月5日 空気呼吸器（ライフゼム）取扱説明会の開催
- 2月9日 油圧シリンダのドレンラインからの作動油の漏洩【区分Ⅳ】
- 2月16日 監視円卓会議（第18回）
- 3月26日 広域協議会（第17回）
北海道PCB廃棄物処理事業報告会（平成21年度）
- 3月30日 新設浄化槽完成後、処理水の放流を再開
- 4月1日 新たな「通報連絡・公表の取扱い」を3者で制定
- 4月13日 真空超音波洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ【区分Ⅳ】
- 4月16日 PCB処理情報センター消防訓練
- 4月28日 環境安全推進委員会開催（第1回）
- 5月3日 攪拌洗浄エリアにおける搬送カゴからの液だれ【区分Ⅳ】
- 5月9日 休日見学デイを実施、北海道事業所の見学者が5,000人突破
- 5月24日 監視円卓会議（第19回）
- 6月8日 防災訓練（通報・連絡訓練）

- 7月 1日 平成22年度安全大会（MEPSと合同、36名参加）
- 7月 7日 真空超音波洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ【区分Ⅳ】
- 7月26日 広域協議会（第18回）
- 7月29日 北海道PCB廃棄物処理施設設置工事（増設）入札公告
- 7月30日 防災訓練（本部立ち上げ訓練）
- 8月 8日 コンデンサ解体エリア作業スペースにおける洗浄液のにじみ【区分Ⅳ】
- 8月10日 環境省大臣政務官の視察
- 8月20日 防災訓練（実放水訓練）
- 8月23日 監視円卓会議（第20回）
- 8月23日 小型トランス予備洗浄における洗浄液の漏洩【区分Ⅳ】
- 8月26日 PCB情報センター総合防災訓練
- 9月2,3日 ISO14001内部監査
- 9月22日 定期点検前の安全大会
- 9月22日 22年度定期点検（～10月22日）
- 9月30日 総合防災訓練（地震発生によりSD室で出火想定）
- 11月14日 小型トランス予備洗浄における洗浄液の漏洩【区分Ⅳ】
- 11月16,17日 ISO14001第一段階審査
- 11月16日 小型トランス転倒によるトランス油の漏洩【区分Ⅳ】
- 11月24日 PCB情報センター防災訓練（負傷者搬送訓練）
- 12月21日 広域協議会（第19回）
- 12月22日 監視円卓会議（第21回）
- 12月19日 車載トランス抜油・予備洗浄装置における作動油の漏洩【区分Ⅳ】
- 12月29日 大型トランス開梱室検査デッキにおける作動油の漏洩【区分Ⅳ】

平成23年

- 1月26日 車載トランス傾転装置におけるドレン液の漏洩【区分Ⅳ】
- 2月2～4日 ISO14001第二段階審査
- 2月 4日 車載トランスコア解体装置における作動油の漏洩【区分Ⅳ】
- 2月 7日 車載トランス予備洗浄液端切液運搬中の漏洩【区分Ⅳ】
- 2月16日 圧力計元弁取付工事中の作動油の漏洩【区分Ⅳ】
- 2月21日 定期点検時の安全大会
- 3月11日 ISO14001認証取得
- 3月11日 車載トランス コンサベータからの洗浄液の漏洩【区分Ⅳ】
- 3月11日 東日本大震災発生
- 3月21日 真空超音波洗浄エリアにおける洗浄液の漏洩【区分Ⅳ】
- 3月28日 監視円卓会議（第22回）
- 3月30日 北海道PCB廃棄物処理事業報告会（平成22年度）
- 5月15日 大型トランス予備洗浄中の洗浄液の漏洩【区分Ⅳ】
- 5月23日 PCB処理情報センター消防訓練
- 6月15日 防災訓練（通報・連絡訓練）

- 6月22日 定期点検時の安全大会
- 7月 1日 平成23年度安全大会（MEPSと合同、115名参加）
- 7月19日 監視円卓会議（第23回）
- 8月 3日 広域協議会（第20回）
- 8月27日 解体作業員の軽度熱中症の発症【区分Ⅳ】
- 9月 1日 23年度定期点検（～9月30日）
- 9月 4日 日曜見学デイを実施（42名来館）
- 9月 6日 定期点検安全大会
- 9月 9日 総合防災訓練（地震発生後、3階喫煙室から出火、屋上に作業員孤立などを想定）
- 9月28日 PCB廃棄物収集運搬事業者会議
- 10月 7日 浄化槽排水全室素含有率の排出管理目標値（日間平均）の超過【区分Ⅱ】
- 10月26日 監視円卓会議（第24回）
- 11月25日 廃棄物処理施設（増設施設）設置許可
- 12月 6日 特殊品解体エリアにおける洗浄液の漏洩【区分Ⅳ】
- 12月 8日 増設施設建設着工
- 12月21日 広域協議会（第21回）

平成24年

- 1月 6日 液処理エリアにおける洗浄液の漏洩【区分Ⅳ】
- 2月 6日 浄化槽処理水の放流を再開
- 2月 9日 冷媒ユニットからの冷媒ガスの漏洩【区分Ⅲ】
- 2月10日 監視円卓会議（第25回）
- 2月24日 車載トランス粗解体中の小火の発生【区分Ⅲ】
- 3月26日 広域協議会（第22回）
- 3月29日 北海道PCB廃棄物処理事業報告会（平成23年度）
- 5月 4日 コンデンサ解体エリアにおける洗浄液の漏洩【区分Ⅳ】
- 5月18日 ガス溶断作業中の火傷（労働災害）【増設：区分Ⅳ】
- 6月 7日 計器用変成器の予備洗浄作業における洗浄液の漏洩【区分Ⅳ】
- 6月 8日 監視円卓会議（第26回）
- 6月26日 PCB処理情報センター消防訓練
- 7月 2日 安全大会（MEPSと合同、125名参加）
- 7月13日 歩行移動中の転倒による右手親指脱臼（労働災害）【増設：区分Ⅳ】
- 7月24日 広域協議会（第23回）
- 8月 1日 緊急地震速報対応・事故対策本部立ち上げ訓練
- 8月29日 夜間招集訓練
- 9月 1日 24年度定期点検（～9月30日）
- 9月 3日 定期点検安全大会
- 9月 4日 減容圧縮機油圧ユニットポンプ作動油のオイルパンへの漏洩【区分Ⅳ】
- 9月 6日 高所作業車からの転落による急性硬膜下血腫（労働災害）【増設：区分Ⅰ】
- 9月13日 総合防災訓練（地震発生後、守衛所から出火、抜油装置室のPCB漏洩等を想定）

- 9月17日 回転工具への巻き込まれによる左手人差し指脱臼（労働災害）【増設：区分Ⅳ】
- 9月20日 PCB廃棄物収集運搬事業者会議
- 10月21日 日曜見学デイを実施（156名来館）
- 10月23日 監視円卓会議（第27回）
- 11月9日 内部単管足場からの落下による左踵骨骨折（労働災害）【増設：区分Ⅰ】
- 12月20日 広域協議会（第24回）

平成25年

- 2月8日 路上での転倒による右肩脱臼（労働災害）【増設：区分Ⅳ】
- 2月15日 監視円卓会議（第28回）
- 3月14日 計器用変成器上蓋切断作業における右手人差し指指尖部損傷（労働災害）【区分Ⅲ】
- 3月28日 広域協議会（第25回）
- 3月29日 北海道及び室蘭市と環境保全協定改定
石油コンビナート等災害防止法の第二種事業者として指定
- 4月1日 北海道事業所の組織体制（増設プロジェクトチームの北海道事業所編入）
- 4月23日 総合防災訓練（増設施設：地震発生、火災発生、津波発生等を想定）
- 4月24日 北海道PCB廃棄物処理事業報告会
- 5月15日 特別管理産業廃棄物処分業の更新許可
- 6月5日 増設施設の試運転に伴うPCB廃棄物の搬入
- 6月9日 廃棄物循環資源学会シンポジウム in Muroran 2013（会場蓬峯殿）開催
環境副大臣の視察
- 6月10日 広域協議会（第26回）
- 6月11日 PCB処理情報センター消防訓練
- 7月1日 安全大会（MEPS・JVと合同、175名参加）
- 7月18日 緊急地震速報対応・事故対策本部立ち上げ訓練
- 7月31日 監視円卓会議（第29回）
- 8月5日 廃棄物処理施設使用前検査適合通知受領（増設施設）
- 8月27日 夜間招集訓練
〃 PCB廃棄物処理施設（増設施設）の引き渡し
- 8月29日 PCB廃棄物収集運搬事業者会議
- 8月30日 特別管理産業廃棄物処分業範囲変更許可
- 9月1日 25年度定期点検（～9月27日）
- 9月2日 定期点検開始前安全大会
- 9月9日 総合防災訓練（地震発生後出火、PCB漏洩等を想定）
〃 増設施設操業開始
- 10月9日 増設施設操業式（増設施設2炉運転の開始）
- 10月20日 日曜見学デイを実施（160名来館）
- 10月30日 スラグ受容器外（スラグ受容器パン）への出滓【区分Ⅲ】
- 11月14日 広域協議会（第27回）
- 11月15日 監視円卓会議（第30回）

12月2～4日 ISO14001定期審査

平成26年

- 2月13日 監視円卓会議（第31回）
- 2月25日 真空超音波洗浄エリアにおける洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】
- 3月14日 複式ストレーナ蓋部からの洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】
- 3月26日 広域協議会（第28回）
- 4月15日 非常用発電機燃料小出槽供給配管からの重油の漏洩【増設：区分Ⅲ】
- 5月22日 PCB処理情報センター消防訓練
- 5月28日 監視円卓会議（第32回）
- 5月29日 北海道PCB廃棄物処理事業報告会
- 7月1日 安全大会（MEPS・JVと合同、192名参加）
- 7月8日 総合防災訓練（増設施設：地震発生、火災発生、津波発生等を想定）
- 7月22日 緊急地震速報対応・事故対策本部立ち上げ訓練
- 7月30日 広域協議会（第29回）
- 8月27日 夜間招集訓練
- 8月28日 浸漬洗浄中の大型トランスからの洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】
- 9月1日 定期点検開始前安全大会（当初施設）
- 〃 26年度定期点検（～9月28日：当初施設）
- 9月2日 見学者1万人達成セレモニー
- 9月5日 コンデンサ素子取出解体装置溶接作業中の小火の発生【当初：区分Ⅲ】
- 9月11日 総合防災訓練（当初施設：地震発生、火災発生、PCB漏洩等を想定）
- 〃 PCB廃棄物収集運搬事業者会議
- 9月19日 定期点検開始前安全大会（増設施設）
- 9月21日 26年度定期点検（～10月12日：増設施設）
- 10月19日 日曜見学デイを実施（75名来館）
- 11月17日 PCB処理情報センター消防訓練
- 11月18日 監視円卓会議（第33回）
- 12月24日 法人名及び事業所名変更

平成27年

- 1月5日 屋内サービスタンク供給配管からの重油の漏洩【増設：区分Ⅲ】
- 1月21日 広域協議会（第30回）
- 3月26日 監視円卓会議（第34回）
- 3月27日 広域協議会（第31回）
- 4月8日 暖房用真空温水機内部確認中のダストによる両眼の受傷【増設：区分Ⅲ】
- 4月24日 北海道PCB廃棄物処理事業報告会
- 5月21日 PCB処理情報センター消防訓練
- 6月10日 総合防災訓練（増設施設：地震発生、火災発生、アンモニア漏洩等を想定）
- 7月1日 安全大会（MEPS・JVと合同、183名参加）

7月22日 緊急地震速報受信対応訓練
 8月6日 監視円卓会議（第35回）
 8月7日 PCB廃棄物収集運搬事業者会議
 8月23日 日曜見学デイを実施（79名来館）
 8月25日 夜間招集訓練
 8月27日 広域協議会（第32回）
 9月1日 定期点検開始前安全大会（当初施設）
 " 27年度定期点検（～9月30日：当初施設）
 9月17日 総合防災訓練（当初施設：地震発生、火災発生、PCB漏洩等を想定）
 9月24日 定期点検開始前安全大会（増設施設）
 " 27年度定期点検（～10月17日：増設施設）
 10月28日 監視円卓会議（第36回）
 10月29日 改造工事における第一再生溶剤の漏洩【当初：区分Ⅳ】
 11月16日 PCB処理情報センター消防訓練
 11月18日 広域協議会（第33回）
 12月10,11日 ISO14001定期審査

平成28年

1月14日 室蘭市寿町にて震度4観測（処理施設内異常なし）
 1月29日 真空超音波洗浄エリアにおける第二再生溶剤の漏洩【当初：区分Ⅳ】
 2月15日 監視円卓会議（第37回）
 3月29日 広域協議会（第34回）
 5月25日 PCB処理情報センター消防訓練
 6月2日 北海道PCB廃棄物処理事業報告会
 " 監視円卓会議（第38回）
 6月9日 地震速報訓練
 6月15日 緊急地震速報受信対応訓練
 6月30日 増設施設防災訓練
 7月1日 プラズマ炉補修工事における腰痛の発生【増設：区分Ⅳ】
 7月21日 当初施設防災訓練
 8月7日 日曜見学デイを実施（44名来館）
 8月23日 早期処理連絡会
 8月24日 広域協議会（第35回）
 8月26日 収集運搬事業者連絡会
 9月15日 足場用パイプの荷下ろし作業における右頬部の打撲及び挫創【増設：区分Ⅳ】
 9月21日 総合防災訓練
 10月31日 PCB処理情報センター消防訓練
 11月14日 監視円卓会議（第39回）
 11月16日 広域協議会（第36回）
 12月6日 非常用発電機室メンテナンス用扉による左手指3本の打撲【当初：Ⅳ】

平成29年

- 1月20日 抜油配管逆洗浄中の洗浄液の漏洩【当初：IV】
- 2月15日 監視円卓会議(第40回)
- 3月4日 真空ポンプ吐出フランジからの第2再生溶剤の漏洩【当初：IV】
- 3月27日 早期処理連絡会
- 3月28日 広域協議会(第37回)
- 5月23日 PCB処理情報センター消防訓練
- 6月5日 監視円卓会議(第41回)
- 6月10日 攪拌洗浄設備第12槽廻りの床面に洗浄溶剤の漏洩【当初：IV】
- 6月20日 増設施設防災訓練
- 7月20日 当初施設防災訓練
- 8月27日 日曜見学デイを実施
- 8月28日 広域協議会(第38回)
- 8月29日 早期処理連絡会
- 9月8日 収集運搬事業者連絡会
- 9月20日 総合防災訓練
- 10月25日 北海道PCB廃棄物処理事業報告会(昼夜2回開催)
- 11月7日 PCB処理情報センター消防訓練
- 11月9日 抜油・予備洗浄溶剤装置 抜油ポンプから洗浄溶剤の漏洩【当初：IV】
- 11月17日 広域協議会(第39回)
- 11月17日 監視円卓会議(第42回)
- 12月11,12日 ISO14001定期審査