

令和 6 年 1 月 31 日現在

## 北海道事業の進捗状況

### ○経過

#### 平成15年

- 4月1日 環境事業団北海道事業所設立（輪西町）
- 8月12日 室蘭市PCB廃棄物処理事業監視市民委員会（第1回）
- 9月8日 室蘭市PCB廃棄物処理事業監視市民委員会（第2回）

#### 平成16年

- 4月1日 日本環境安全事業株式会社 設立
- 7月2日 広域協議会（第1回）
- 11月11日 広域協議会（第2回）

#### 平成17年

- 3月28日 広域協議会（第3回）
- 6月3日 広域協議会（第4回）
- 8月25日 広域協議会（第5回）
- 9月6日 監視円卓会議（第1回）
- 11月7日 北海道及び室蘭市と環境保全協定締結

#### 平成18年

- 1月30日 監視円卓会議（第2回）
- 2月7日 産業廃棄物処理施設（当初施設）設置許可
- 3月27日 広域協議会（第6回）
- 4月27日 監視円卓会議（第3回）
- 5月1日 事務所移転（輪西町→御崎町）
- 8月3日 監視円卓会議（第4回）
- 8月30日 広域協議会（第7回）
- 11月21日 広域協議会（第8回）
- 12月20日 監視円卓会議（第5回）

#### 平成19年

- 3月15日 監視円卓会議（第6回）
- 3月22日 広域協議会（第9回）
- 4月27日 産業廃棄物処理施設（当初施設）変更許可
- 5月21日 監視円卓会議（第7回）
- 6月15日 事務所移転（御崎町→仲町）
- 6月28日 防災訓練
- 7月19日 神鋼SD製造工場竣工式
- 8月1日 監視円卓会議（第8回）
- 8月8日 広域協議会第（第10回）

10月10日 監視円卓会議（第9回）  
 10月19日 P C B 処理情報センター開所式  
 10月19日 広域協議会（第11回）  
 11月6日 総合防災訓練  
 12月20日 監視円卓会議（第10回）

平成20年

1月7日 試運転に伴うP C B 廃棄物の搬入  
 3月17日 海上輸送許可に伴う実証試験（緊急時対応訓練も実施）（～18日 青森－室蘭）  
 3月27日 広域協議会（第12回）  
 4月1日 真空加熱分離エリアでの潤滑油漏れ発生【当初：区分Ⅲ】  
 4月17日 産業廃棄物処理施設（当初施設）の引き渡し  
 4月25日 監視円卓会議（第11回）  
 5月1日 産業廃棄物処理施設（当初施設）使用前検査適合通知書受領  
 5月15日 特別管理産業廃棄物処分業の新規許可  
 5月21日 室蘭市内から第1便受入（操業開始）  
 6月6日 北海道事業開業式  
 7月7日 道外廃棄物の初受入（J R 貨物）  
 7月7日 分離液受槽ポンプ吐出側ストレーナ上蓋からの液漏れ発生【当初：区分Ⅳ】  
 7月24日 防災訓練  
 7月31日 コンデンサ素子取出解体装置の油圧作動油の漏えい発生【当初：区分Ⅳ】  
 8月19日 P C B 廃棄物収集運搬事業者会議  
 8月27日 広域協議会（第13回）  
 8月28日 監視円卓会議（第12回）  
 9月7日 真空超音波洗浄槽配管バルブからの溶剤漏れ【当初：区分Ⅳ】  
 9月22日 大型トランス蓋切断作業における右薬指の挫創【当初：区分Ⅳ】  
 10月22日 総合防災訓練  
 10月24日 フェリーを利用した道外廃棄物の初受入（23日海上輸送）  
 11月19日 広域協議会（第14回）  
 11月30日 青森－室蘭フェリー航路廃止  
 12月18日 監視円卓会議（第13回）

平成21年

2月10日 コンデンサ手解体作業における右掌の挫裂創【当初：区分Ⅲ】  
 2月25日 コンデンサ蓋解体作業における右手甲部の挫裂創【当初：区分Ⅲ】  
 2月16日 広域協議会（第15回）  
 3月26日 監視円卓会議（第14回）  
 北海道P C B 廃棄物処理事業報告会  
 4月17日 フェリーを利用した道外廃棄物の搬入再開（青森－函館）  
 4月30日 浄化槽処理水の放流停止（ブロー停止により汚泥が不活性化し水質が悪化）  
 6月4日 監視円卓会議（第15回）  
 6月7日 攪拌洗浄装置減容圧縮機油圧ユニットからの作動油の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 6月10日 防災訓練  
 8月24日 広域協議会（第16回）  
 8月25日 監視円卓会議（第16回）  
 10月7日 金属管式レベル計清掃作業における洗浄油の漏洩及び被浴【当初：区分Ⅳ】

10月8日 総合防災訓練  
 11月10日 反応槽ポンプシール液のドレンラインからの漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 12月16日 監視円卓会議（第17回）  
 12月24日 テーブルリフター油圧シリンダからの作動油の漏洩【当初：区分Ⅳ】

平成22年

1月28日 連絡・公表区分に該当しない不具合事象等について公表  
 2月9日 油圧シリンダのドレンラインからの作動油の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 2月16日 監視円卓会議（第18回）  
 3月26日 広域協議会（第17回）  
 北海道PCB廃棄物処理事業報告会（平成21年度）  
 3月30日 浄化槽処理水の放流を再開（ブロー改善、浄化槽増設）  
 4月1日 「通報連絡・公表の取扱い」制定  
 4月13日 真空超音波洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ【当初：区分Ⅳ】  
 4月16日 PCB処理情報センター消防訓練  
 5月3日 攪拌洗浄エリアにおける搬送カゴからの液だれ【当初：区分Ⅳ】  
 5月9日 休日見学デイを実施、北海道事業所の見学者が5,000人突破  
 5月24日 監視円卓会議（第19回）  
 7月7日 真空超音波洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ【当初：区分Ⅳ】  
 7月26日 広域協議会（第18回）  
 7月30日 防災訓練（本部立ち上げ訓練）  
 8月8日 コンデンサ解体エリア作業スペースにおける洗浄液のにじみ【当初：区分Ⅳ】  
 8月10日 環境省大臣政務官の視察  
 8月20日 防災訓練  
 8月23日 監視円卓会議（第20回）  
 8月23日 小型トランス予備洗浄における洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 8月26日 PCB情報センター総合防災訓練  
 9月30日 総合防災訓練  
 11月14日 小型トランス予備洗浄における洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 11月16日 小型トランス転倒によるトランス油の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 11月24日 PCB情報センター防災訓練  
 12月21日 広域協議会（第19回）  
 12月22日 監視円卓会議（第21回）  
 12月19日 車載トランス抜油・予備洗浄装置における作動油の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 12月29日 大型トランス開梱室検査デッキにおける作動油の漏洩【当初：区分Ⅳ】

平成23年

1月26日 車載トランス傾転装置におけるドレン液の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 2月4日 車載トランスコア解体装置における作動油の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 2月7日 車載トランス予備洗浄液端切液運搬中の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 2月16日 圧力計元弁取付工事中の作動油の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 3月11日 ISO14001認証取得  
 3月11日 車載トランス コンサベータからの洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 3月11日 東日本大震災発生  
 3月21日 真空超音波洗浄エリアにおける洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 3月28日 監視円卓会議（第22回）

3月30日 北海道PCB廃棄物処理事業報告会  
 5月15日 大型トランス予備洗浄中の洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 5月23日 PCB処理情報センター消防訓練  
 7月19日 監視円卓会議（第23回）  
 8月3日 広域協議会（第20回）  
 8月27日 解体作業員の軽度熱中症の発症【当初：区分Ⅳ】  
 9月4日 日曜見学デイを実施（42名来館）  
 9月9日 総合防災訓練  
 9月28日 PCB廃棄物収集運搬事業者会議  
 10月7日 浄化槽排水全室素含有率の排出管理目標値（日間平均）超過【当初：区分Ⅱ】  
 10月26日 監視円卓会議（第24回）  
 11月25日 廃棄物処理施設（増設施設）設置許可  
 12月6日 特殊品解体エリアにおける洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 12月8日 増設施設建設着工  
 12月21日 広域協議会（第21回）

#### 平成24年

1月6日 液処理エリアにおける洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 2月6日 浄化槽処理水の放流を再開  
 2月9日 冷媒ユニットからの冷媒ガスの漏洩【当初：区分Ⅲ】  
 2月10日 監視円卓会議（第25回）  
 2月24日 車載トランス粗解体中の小火の発生【当初：区分Ⅲ】  
 3月26日 広域協議会（第22回）  
 3月29日 北海道PCB廃棄物処理事業報告会  
 5月4日 コンデンサ解体エリアにおける洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 5月18日 ガス溶断作業中の火傷（労働災害）【増設：Ⅳ】  
 6月7日 計器用変成器の予備洗浄作業における洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 6月8日 監視円卓会議（第26回）  
 6月26日 PCB処理情報センター消防訓練  
 7月13日 歩行移動中の転倒による右手親指脱臼（労働災害）【増設：Ⅳ】  
 7月24日 広域協議会（第23回）  
 8月1日 緊急地震速報対応・事故対策本部立ち上げ訓練  
 9月4日 減容圧縮機油圧ユニットポンプ作動油のオイルパンへの漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 9月6日 高所作業車からの転落による急性硬膜下血腫（労働災害）【増設：Ⅰ】  
 9月13日 総合防災訓練  
 9月17日 回転工具への巻き込まれによる左手人差し指脱臼（労働災害）【増設：Ⅳ】  
 9月20日 PCB廃棄物収集運搬事業者会議  
 10月21日 日曜見学デイを実施（156名来館）  
 10月23日 監視円卓会議（第27回）  
 11月9日 内部単管足場からの落下による左踵骨骨折（労働災害）【増設：Ⅰ】  
 12月20日 広域協議会（第24回）

#### 平成25年

2月8日 路上での転倒による右肩脱臼（労働災害）【増設：Ⅳ】  
 2月15日 監視円卓会議（第28回）  
 3月14日 計器用変成器上蓋切断作業での右手人差し指指尖部損傷（労働災害）【当初：区分Ⅳ】

### Ⅲ】

3月28日	広域協議会（第25回）
3月29日	北海道及び室蘭市と環境保全協定改定 （増設施設に係る大気排出管理目標値（SOx等）の追加）
4月23日	総合防災訓練
4月24日	北海道PCB廃棄物処理事業報告会
5月15日	特別管理産業廃棄物処分業の更新許可
6月5日	増設施設の試運転に伴うPCB廃棄物の搬入
6月9日	廃棄物循環資源学会シンポジウム in Muroran 2013開催 環境副大臣の視察
6月10日	広域協議会（第26回）
6月11日	PCB処理情報センター消防訓練
7月18日	緊急地震速報対応・事故対策本部立ち上げ訓練
7月31日	監視円卓会議（第29回）
8月5日	産業廃棄物処理施設（増設施設）使用前検査適合通知受領
8月27日	産業廃棄物処理施設（増設施設）の引き渡し
8月29日	PCB廃棄物収集運搬事業者会議
8月30日	特別管理産業廃棄物処分業変更許可
9月9日	総合防災訓練 増設施設操業開始
10月9日	増設施設操業式（増設施設2炉運転の開始）
10月20日	日曜見学デイを実施（160名来館）
10月30日	スラグ受容器外（スラグ受容器パン）への出滓【区分Ⅲ】
11月14日	広域協議会（第27回）
11月15日	監視円卓会議（第30回）
12月2～4日	ISO14001定期審査

### 平成26年

2月13日	監視円卓会議（第31回）
2月25日	真空超音波洗浄エリアにおける洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】
3月14日	複式ストレーナ蓋部からの洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】
3月26日	広域協議会（第28回）
4月15日	非常用発電機燃料小出槽供給配管からの重油の漏洩【増設：区分Ⅲ】
5月22日	PCB処理情報センター消防訓練
5月28日	監視円卓会議（第32回）
5月29日	北海道PCB廃棄物処理事業報告会
7月8日	総合防災訓練
7月22日	緊急地震速報対応・事故対策本部立ち上げ訓練
7月30日	広域協議会（第29回）
8月20日	北海道及び室蘭市と環境保全協定改定 （東京事業エリアの安定器等の追加、処理完了予定時期の延長）
8月28日	浸漬洗浄中の大型トランスからの洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】
9月2日	見学者1万人達成セレモニー
9月5日	コンデンサ素子取出解体装置溶接作業中の小火の発生【当初：区分Ⅲ】
9月11日	総合防災訓練 PCB廃棄物収集運搬事業者会議

10月19日 日曜見学デイを実施（75名来館）  
 11月17日 P C B 処理情報センター消防訓練  
 11月18日 監視円卓会議（第33回）  
 12月24日 商号及び事業所名称変更

平成27年

1月5日 屋内サービスタンク供給配管からの重油の漏洩【増設：区分Ⅲ】  
 1月21日 広域協議会（第30回）  
 3月26日 監視円卓会議（第34回）  
 3月27日 広域協議会（第31回）  
 4月8日 暖房用真空温水機内部確認中のダストによる両眼の受傷【増設：区分Ⅲ】  
 4月24日 北海道P C B 廃棄物処理事業報告会  
 5月21日 P C B 処理情報センター消防訓練  
 6月10日 総合防災訓練  
 7月22日 緊急地震速報受信対応訓練  
 8月6日 監視円卓会議（第35回）  
 8月7日 P C B 廃棄物収集運搬事業者会議  
 8月23日 日曜見学デイを実施（79名来館）  
 8月27日 広域協議会（第32回）  
 8月28日 早期処理連絡会（第1回）  
 9月17日 総合防災訓練  
 10月28日 監視円卓会議（第36回）  
 10月29日 改造工事における第一再生溶剤の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 11月16日 P C B 処理情報センター消防訓練  
 11月18日 広域協議会（第33回）  
 12月10, 11日 ISO14001定期審査

平成28年

1月14日 室蘭市寿町にて震度4観測（処理施設内異常なし）  
 1月29日 真空超音波洗浄エリアにおける第二再生溶剤の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 2月15日 監視円卓会議（第37回）  
 3月28日 早期処理連絡会（第2回）  
 3月29日 広域協議会（第34回）  
 5月25日 P C B 処理情報センター消防訓練  
 6月2日 北海道P C B 廃棄物処理事業報告会  
 監視円卓会議（第38回）  
 6月9日 地震速報訓練  
 6月15日 緊急地震速報受信対応訓練  
 6月30日 増設施設防災訓練  
 7月1日 プラズマ炉補修工事における腰痛の発生【増設：区分Ⅳ】  
 7月21日 当初施設防災訓練  
 8月7日 日曜見学デイを実施（44名来館）  
 8月23日 早期処理連絡会（第3回）  
 8月24日 広域協議会（第35回）  
 8月26日 収集運搬事業者連絡会  
 9月15日 足場用パイプの荷下ろし作業における右頬部の打撲及び挫創【増設：区分Ⅳ】

9月21日 総合防災訓練  
 10月31日 P C B 処理情報センター消防訓練  
 11月14日 監視円卓会議（第39回）  
 11月16日 広域協議会（第36回）  
 12月6日 非常用発電機室メンテナンス用扉による左手指3本の打撲【当初：区分Ⅳ】

平成29年

1月20日 抜油配管逆洗浄中の洗浄液の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 2月15日 監視円卓会議（第40回）  
 3月4日 真空ポンプ吐出フランジからの第2再生溶剤の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 3月27日 早期処理連絡会（第4回）  
 3月28日 広域協議会（第37回）  
 5月23日 P C B 処理情報センター消防訓練  
 6月5日 監視円卓会議（第41回）  
 6月10日 攪拌洗浄設備第12槽廻りの床面に洗浄溶剤の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 6月20日 増設施設防災訓練  
 7月20日 当初施設防災訓練  
 8月27日 日曜見学デイを実施  
 8月28日 広域協議会（第38回）  
 8月29日 早期処理連絡会（第5回）  
 9月8日 収集運搬事業者連絡会  
 9月20日 総合防災訓練  
 10月25日 北海道P C B 廃棄物処理事業報告会  
 11月7日 P C B 処理情報センター消防訓練  
 11月9日 抜油・予備洗浄装置 抜油ポンプから洗浄溶剤の漏洩【当初：区分Ⅳ】  
 11月17日 広域協議会（第39回）  
 11月17日 監視円卓会議（第42回）  
 12月11, 12日 ISO14001更新審査

平成30年

2月15日 監視円卓会議（第43回）  
 2月16日 2系プラズマ溶融分解炉排気オンラインモニタリングIII警報発報による「排気漏洩防止設備（SN活性炭1段→2段）」の起動【増設：区分Ⅲ】  
 2月16日 早期処理連絡会（第6回）、広域協議会（第40回）  
 3月30日 北海道及び室蘭市と環境保全協定改定  
 （大気汚染防止法の改正に伴う大気排出管理目標値（水銀）の追加）  
 5月22日 2系プラズマ溶融分解炉排気オンラインモニタリングIII警報発報による「排気漏洩防止設備（SN活性炭1段→2段）」の起動【増設：区分Ⅲ】  
 6月8日 北海道P C B 廃棄物処理事業報告会  
 6月8日 監視円卓会議（第44回）  
 6月14日 特別管理産業廃棄物処分業の更新許可  
 6月27日 P C B 処理情報センター消防訓練  
 6月29日 緊急地震速報受信による避難訓練  
 8月26日 日曜見学デイを実施  
 8月28日 広域協議会（第41回）  
 8月28日 早期処理連絡会（第7回）

- 9月1日 2系プラズマ熔融分解炉排気オンラインモニタリングHH警報発報による「排気漏洩防止設備（SN活性炭1段→2段）」の起動【増設：区分Ⅲ】
- 9月6日 胆振東部地震発生  
※地震の影響により「収集運搬事業者連絡会」及び「総合防災訓練」を中止
- 10月31日, 11月1日 IS014001定期審査
- 11月5日 PCB処理情報センター消防訓練
- 11月19日 監視円卓会議（第45回）
- 11月20日 広域協議会（第42回）

平成31年

- 1月8日 第2TCB除去塔塔底ポンプ吸込みバルブ開放操作中に指を切創【当初：区分Ⅳ】
- 2月4日 フェリーを利用した道外廃棄物の搬入再開（宮古－室蘭）
- 3月13日 監視円卓会議（第46回）
- 3月14日 広域協議会（第43回）、早期処理連絡会（第8回）

令和元年

- 5月23日 PCB処理情報センター消防訓練
- 5月27日 北海道PCB廃棄物処理事業報告会
- 6月11日 監視円卓会議（第47回）
- 6月24日 増設施設防災訓練
- 7月23日 当初・増設施設防災訓練
- 8月25日 日曜見学デイを実施
- 8月26日 広域協議会（第44回）
- 8月27日 早期処理連絡会（第9回）
- 9月18日 総合防災訓練
- 9月20日 収集運搬事業者連絡会
- 10月2日 グライNDERによる開先作業中の両足大腿部切創【増設：区分Ⅲ】
- 10月18日 ドラム缶のレバーバンド間に左小指を挟み開放骨折・挫傷【当初：区分Ⅲ】
- 11月5日 PCB処理情報センター消防訓練
- 11月27日 当初施設防災訓練
- 12月2, 3日 IS014001更新審査
- 12月16日 監視円卓会議（第48回）

令和2年

- 2月19日 早期処理連絡会（第10回）
- 2月20日 広域協議会（第45回）
- 2月20日 監視円卓会議（第49回）
- 3月3日～ 施設見学の受入を中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）
- 3月7日 第4真空加熱炉扉シール部温度調節油循環ラインからの熱媒油漏れ【当初：区分Ⅳ】
- 4月1日 室蘭港発着フェリー航路の変更（宮古から八戸）
- 8月4日 PCB処理情報センター消防訓練
- 9月7日 早期処理連絡会（第11回）、広域協議会（第46回）※書面開催
- 9月16日 総合防災訓練



9月30日 監視円卓会議（第50回）※書面開催

#### 令和3年

2月24日 早期処理連絡会（第12回）、広域協議会（第47回）※web開催

3月24日 監視円卓会議（第51回）

7月13日 監視円卓会議（第52回）

7月21日 PCB処理情報センター消防訓練

8月13日 2系プラズマ溶融分解炉溶融缶破裂による送気用蛇腹ホース焼損【増設：区分Ⅲ】

9月1日 冷水ユニット定期点検中における冷媒回収ボンベからの冷媒漏洩【当初：区分Ⅲ】

9月4日 攪拌洗浄設備定期点検期間中における第12槽床面洗浄溶剤漏洩【当初：区分Ⅳ】

9月22日 広域協議会（第48回）※書面開催

10月4日 施設見学の受入を再開

10月18日 PCB処理情報センター消防訓練

10月20日 早期処理連絡会（第13回）※書面開催

10月21日 攪拌洗浄設備第1槽レベル計接続部からの洗浄溶剤の漏洩【当初：区分Ⅳ】

10月29日 監視円卓会議（第53回）

11月3日 室蘭こども環境フェスタ特別企画出展

11月15,16日 ISO14001定期審査

#### 令和4年

1月19日 収集運搬事業者連絡会 ※書面開催

2月7日 監視円卓会議（第54回）※web、書面併用開催

3月2日 早期処理連絡会（第14回）※web開催

3月22日 広域協議会（第49回）※書面開催

6月1日 監視円卓会議（第55回）

6月21日 PCB処理情報センター消防訓練

7月21日 監視円卓会議（第56回）

9月7日 早期処理連絡会（第15回）※web開催

広域協議会（第50回）※web開催

9月14日 総合防災訓練

10月26日 監視円卓会議（第57回）

10月28日 PCB処理情報センター消防訓練

11月23日 室蘭こども環境フェスタ出展

#### 令和5年

2月11日 室蘭こども環境フェスタ出展

3月23日 広域協議会（第51回）※書面開催

3月24日 監視円卓会議（第58回）

5月18日 当初・増設施設防災訓練

6月22日 PCB処理情報センター消防訓練

7月26日 監視円卓会議（第59回）

8月4日 協力会社作業員が固形物処理室5の床面清掃後に熱中症発症【増設：区分Ⅳ】

8月27日 日曜見学デイを実施（123名来館）

8月30日 早期処理連絡会（第16回）  
8月31日 広域協議会（第52回）  
9月13日 総合防災訓練  
10月2日 室蘭港発着フェリー新航路の就航（室蘭～青森）  
10月20日 第2蒸留塔供給槽オートストレーナ液張中、エア抜きベントに接続したブレードホースからの第2再生溶剤漏洩【当初：区分Ⅳ】  
10月23日 PCB処理情報センター消防訓練  
11月11日 室蘭こども環境フェスタ出展  
12月6～8日 IS014001更新審査  
12月22日 監視円卓会議（第60回）